



ÚTSZÓRÓ SÓ

**MAGYAR**  
**PLASTIROUTE**

**ÚTSZÓRÓ SÓ**



# Útszóró só

## Útszóró só

A havas, csúszós utakon való biztonságos közlekedés érdekében kiváló minőségű útszóró sót értékesítünk immár több mint, másfél évtizede. Az általunk forgalmazott só megfelel az ÚT 2-2.401:1999 és Út 2-2.401/1M:2005 Útügyi Műszaki Előírásoknak. A szürkésfehér, száraz, pergőszemcsés útszóró só idegen anyagoktól mentes.

### Minőség

Nátrium-klorid tartalom:	legalább	95 %
nedvességtartalom:	legfeljebb	1.5 %
vízben oldhatatlan rész:	legfeljebb	1.5 %
szulfáttartalom:	legfeljebb	1.5 %
mechanikai szennyeződés:	legfeljebb	0.005 %
kémhatás, ph-érték:		6.8 - 7.2

### Szemmegoszlás

szitaméret (mm)	átesett szemcsék tömegaránya %
0 - 0.125	0 - 6
- 0.50	0 - 30
- 2.00	80 - 100
- 2.83	90 - 100
- 4.00	100

## Forgalmazás

Nagyobb mennyiséget rendelő Partnereinknek közvetlenül a só tárolóikba szállítunk.

Kisebb mennyiségek vásárlására telephelyünkön van lehetőség.

A lakosság részére 10 kg-os kiszerelésben tudjuk biztosítani az útszóró sót.



# Útszóró só

